

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**
10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 588

“ 25 ” марта 2022 г.

644504 Омский район с. Лузино ул. Майорова 12

(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Чернышовой Н.П., главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Петренко Л.Ю.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «02» марта 2022г. № 588

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лузинская средняя общеобразовательная школа №1» Омского муниципального района Омской области ИНН 5528015205 ОГРН 1025501868028

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ч.1 ст. 28, ч.3 ст. 39.
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020: п.п. 1.4, 2.2.2, 2.4.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.6.2, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.4, 3.4.1, 3.4.5, 3.4.14,

– не оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лузинская средняя общеобразовательная школа №1» - имеется заключение на муниципальное казенное образовательное учреждение «Лузинская СОШ №1»;

с. Лузино у. Майорова, 12

- не оборудована физкультурно-спортивная зона на территории школы;
- не соблюдается норма площади в учебных кабинетах №№ 29, 15, 7, 34 из расчета не менее 2,5 кв.м на 1 учащегося;
- в кабинетах № 27 пол деревянный неровный, с дефектами покраски;
- в кабинете № 35 дефекты поверхности потолка;
- в санузле для мальчиков дефекты отделки потолка – побелка со следами протекания;
- в спортивном зале дефекты покраски стен – трещины; в раздевалке для девочек пол и стены с дефектами покраски; в раздевалке для мальчиков – дефекты отделки потолка;
- в библиотеке дефекты покраски стены у двери;

- на пищеблоке в варочном зале дефекты поверхности потолка; поверхность стен неровная – плитка неровная, не прилегает к поверхности стен, выше плитки дефекты покраски – трещины и сколы; в сыром цехе отделка выше плитки нарушена – на стенах и потолка следы сырости, трещины;
- в обеденном зале пол имеет дефекты поверхности, неровный, покраска с дефектами; стены имеют дефекты отделки – трещины покраски;
- не оборудовано место для хранения обуви в гардеробе;
- в кабинетах №№ 8, 27 установлена меловая доска без дополнительного источника искусственного освещения;
- остекление окон в учебных кабинетах, рекреациях, библиотеке, во всех помещениях пищеблока, обеденном зале выполнено не из цельного стеклопакета – стекла состыкованы, склеены, треснуты; рамы деформированы, имеют дефекты поверхности, рамы заклеены по периметру, закрашены, частично не открываются, что затрудняет проведение проветривания и мытья окон в любое время года;
- не проведено обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха;
- 5 моечных ванн для столовой посуды имеют дефекты внутренней поверхности – дно просевшее, что не обеспечивает полный слив воды, внутренняя поверхность неровная;
- посуда для приготовления блюд выполнены из пищевого алюминия, вместо нержавеющей стали;
- производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические (2)
- столешницы обиты пищевым алюминием, поверхность неровная;

структурное подразделение по адресу: с. Лузино, ул. Комсомольская, 3

- не соблюдается норма площади в учебных кабинетах №№ 22, 13 из расчета не менее 2,5 кв.м на 1 учащегося;
- в кабинете №2 в санузле дефекты побелки потолка – трещины;
- в кабинете №4 в санузле дефекты отделки стен выше плитки – трещины;
- в кабинете № 17 (информатика) – дефекты отделки потолка – отслоения;
- в кабинете № 18 (допобразование/шахматы) – дефекты отделки стен – трещины краски у окна;
- в рекреации стены неровные, покраска имеет дефекты в виде трещин;
- на лестничном марше дефекты отделки потолка – трещины, дефекты покраски стен – трещины, отслоения;
- в спортивном зале дефекты отделки стен и потолка – трещины и сколы;
- кабинет музыки – дефекты поверхности пола – неровный;
- в обеденном зале – пол неровный с дефектами покраски; стены с дефектами покраски – трещины;
- пол в медицинском кабинете приема и процедурном кабинете начальной школы имеет дефекты (имеются трещины на полу), стены в процедурном кабинете основной школы имеют дефекты отделки (краска отшелушивается);
- остекление окон в учебных кабинетах, рекреациях, на лестничных маршах, спортивном зале, обеденном зале, на пищеблоке выполнено не из цельного стеклопакета – стекла состыкованы, склеены, треснуты; рамы деформированы, имеют дефекты поверхности, рамы заклеены по периметру, закрашены, частично не открываются, что затрудняет проведение проветривания и мытья окон в любое время года;
- механическая вентиляционная система в помещении пищеблока в нерабочем состоянии;
- не проведено обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лузинская средняя общеобразовательная школа №1» Омского муниципального района Омской области, 644504 Омский район с. Лузино ул. Майорова 12

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Оформить санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа №1» (п. 1.4 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
2	Проводить закрепление учебных кабинетов с учетом нормы площади на 1 учащегося не менее 2,5кв.м (п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
3	Оборудовать физкультурно-спортивную зону на территории школы (п.п. 2.2.2, 3.4.1 СП 2.4.3648-20)	09.08.2024г.
4	Выполнить отделку помещений: - в кабинетах № 27 пол; - в кабинете № 35 потолок; - в санузле для мальчиков потолок; - в спортивном зале стены; в раздевалке для девочек пол и стены; в раздевалке для мальчиков потолок; - в библиотеке стена у двери; - на пищеблоке в варочном зале потолок и стены; в сыром цехе стены; - в обеденном зале пол и стены, - в процедурном кабинете стены (п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
5	Оборудовать помещение гардероба местом для хранения обуви (п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
6	Установить в кабинетах №№ 8, 27 дополнительный источник искусственного освещения над меловой доской (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
7	Провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
8	Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета, установить окна, позволяющие проводить влажную уборку и дезинфекцию, с конструкцией позволяющей проводить проветривание в любое время года (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	09.08.2024г.
9	Установить на пищеблоке необходимое производственное и технологическое оборудование: - в моечной пищеблока установить ванны мытья для столовой посуды с ровной поверхностью; - использовать для приготовления блюд посуду из нержавеющей стали; - установить цельнометаллические производственные столы (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
	структурное подразделение по адресу: с. Лузино, ул. Комсомольская, 3	
10	Проводить комплектование классов с учетом нормы площади учебных кабинетов на 1 учащегося не менее 2,5кв.м (п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
11	Выполнить отделку помещений: - в кабинете №2 в санузле потолка; - в кабинете №4 в санузле стен выше плитки; - в кабинете № 17 (информатика) потолка; - в кабинете № 18 (допобразование/шахматы) стены у окна; - в рекреации стен; - на лестничном марше потолка и стен;	09.08.2023г.

	- в спортивном зале стен и потолка; - кабинет музыки пола; - в обеденном зале – пола и стен; - в медицинском кабинете приема и процедурном кабинете пола (п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	
12	Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета, установить окна, позволяющие проводить влажную уборку и дезинфекцию, с конструкцией позволяющей проводить проветривание в любое время года (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	09.08.2024г.
13	Обеспечить исправную работу на пищеблоке механическую вентиляционную систему (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	09.08.2024г.
14	Провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «Лузинская СОШ №1»

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке.

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения


(подпись)

Н.П. Чернышова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора


(подпись)

Л.Ю. Петренко
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 25 » 03 2022 С.В. Загвернова В.В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: